

9 – while-Schleife in PHP

Infoblatt



ChatGPT erklärt: Wie funktioniert eine While-Schleife?

Stell dir vor, du hast eine Aufgabe, die du mehrmals wiederholen möchtest, solange eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. Hier kommt die *While-Schleife* ins Spiel!

Beispiel:

Stell dir vor, du hast eine Kugel aus Eis, die 10 kg wiegt. Jede Stunde schmilzt die *Hälfte* davon. Wie lange dauert es, bis die Kugel nur noch 1 kg wiegt?

```
$gewicht = 10; // Anfangsgewicht der Eis-Kugel in Kg
$stunden = 0;

while ($gewicht > 1)
{
    $gewicht = $gewicht / 2;
    $stunden = $stunden + 1;
    echo "Nach Stunde $stunden wiegt die Kugel noch " .
        $gewicht . " kg.\n";
}
```

Was ist der Unterschied zur Zählerschleife (FOR)?

Die while-Schleife wird verwendet, wenn du *nicht im Voraus weißt, wie oft* du die Schleife durchlaufen möchtest.

Beispielaufgabe: Kanister

Du hast einen Kanister mit 6 Litern Wasser. Du entleerst ihn in 2-Liter-Schritten. Zeige, wie viele Entleerungen nötig sind, bis der Kanister leer ist.

Wir sollten als Ergebnis die Zahl 3 erhalten:

- Entleerung 1: noch 4 Liter im Kanister
- Entleerung 2: noch 2 Liter im Kanister
- Entleerung 3: Kanister leer!

Programmiertechnisches Vorgehen:

a) Welche Variablen brauchen wir?

- Wir brauchen eine Variable mit dem aktuellen Füllstand (`$fuellstand_liter`).
- Wir brauchen eine Variable, mit der wir die Entleerungsvorgänge zählen (`$anzahl_entleerungen`).

```
$fuellstand_liter = 6; // Anfangsmenge im Kanister  
$anzahl_entleerungen = 0; // Zähler für die Schleife
```

Code

b) Schleife entwerfen

Der Füllstand soll sich mehrmals um 2 Liter verringern. Jedes mal, wenn das passiert, erhöht sich die Anzahl der Entleerungen um 1:

```
$fuellstand_liter = $fuellstand_liter - 2;  
$anzahl_entleerungen++;
```

Code

Aber wie lange soll die Schleife laufen?

Antwort: So lange, sich noch Wasser im Kanister befindet – also solange `$fuellstand_liter > 0`

```
while($fuellstand_liter > 0) {  
    // zwei Liter ausleeren  
    // Anzahl der Entleerungen hochzählen  
}
```

Code

Damit ergibt sich folgender Gesamtcode:

```
<?php  
$fuellstand_liter = 6; // Anfangsmenge im Kanister  
$anzahl_entleerungen = 0; // Zähler für die Schleife  
  
while ($fuellstand_liter > 0)  
{  
    $fuellstand_liter = $fuellstand_liter - 2;  
    $anzahl_entleerungen++;  
    echo "<p>$anzahl_entleerungen mal entleert: $fuellstand_liter  
        Liter verbleiben.</p>";  
}  
echo "<p>---</p>";  
echo "<p>Kanister leer - $anzahl_entleerungen mal entleert.</p>";  
?>
```

Code

Elemente einer While-Schleife

Eine while-Schleife besteht aus folgenden Elementen:

Code

```
$tag = 0;
$alter = 7512;

while ($tag < 10)
{
    $alter = $alter + 1;
    echo "<p>Ich bin schon wieder einen Tag älter ...</p>";
    $tag++;
}
```

<code>\$tag = 0;</code> <code>\$alter = 7512;</code>	Initialisierung der Variablen.
<code>\$tag < 10</code>	Die Schleifenbedingung. So lange diese Bedingung wahr ist, läuft die Schleife.
<code>\$alter = \$alter + 1</code>	Beliebige Rechnung, die für jeden Schleifendurchlauf ausgeführt wird.
<code>\$tag++</code>	Die Zählervariable wird hochgezählt.

! WICHTIG! !

Achte darauf, dass du die Variable, die in der Bedingung steht, innerhalb der Schleife änderst. Andernfalls stoppt die Schleife nie, was zu einer Endlosschleife führen kann.

Stell dir vor, du würdest im obigen Beispiel das `$tag++`; weglassen. Dann hätte `$tag` immer den Wert 0. Damit würde `$tag` niemals 10 erreichen. Dann stoppt die Schleife nie, weil die Bedingung (`$tag < 10`) immer wahr bleibt.

Begriffe

Schleifenbedingung	Die Bedingung, die <i>true</i> sein muss, damit die Schleife ausgeführt wird. Sobald die Bedingung <i>false</i> zurückgibt, endet die Schleife. Wird diese niemals <i>false</i> , läuft die Schleife ewig.
Kopfgesteuerte Schleife	Die while-Schleife prüft die Bedingung am Anfang eines jeden Durchlaufs. Ist die Bedingung von Anfang an nicht erfüllt, wird der Code innerhalb der Schleife überhaupt nicht ausgeführt . <code>while (... Bedingung ...)</code> <code>do { ... }</code>
Fußgesteuerte Schleife	Mit der befassen wir uns aktuell nicht . Bei ihr wird die Schleife zuerst ausgeführt, bevor die Bedingung überprüft wird. <code>do { ... }</code> <code>while (... Bedingung ...)</code>